

VARIANȚA II
INFIRMIERE DEBUTANT

1. CUM SE EXECUTĂ TRANSPORTUL DEFEURILOR MEDICALE PERICULOASE ÎN ÎNCINTA UNITĂȚII SANITARE? -10p.
2. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSTRUIREA ȘI FORMAREA PROFESIONAȚILOR CONDUCĂTORI PENTRU ANGAȚAȚII ÎN CEA CE PRIVEȘTE GESTIONAREA DEFEURILOR MEDICALE? 10p.
3. SPECIFICAȚI PROCEDURILE APLICATE ȘI ÎNASCĂȘILE PENTRU DEZINFECTAREA MÂINILOR, LA NIVEL ÎNALT 10p.
4. CRITERII DE ALEGERE CORECTĂ A DEZINFECTANȚILOR 10p.
5. CE REPREZINTĂ ȘI CE CUPRINE COȚUL DE DEFEURI 18.01.01 (CU EXCEPȚIA 18.01.03*)? 10p.
6. ACTIVITĂȚI ÎNREGISTRATE ȘI ANUNȚATE ȘI ENUMERATE ȘI AȘTEPTĂRI ȘI PACIENȚILOR LA CONFIRMAREA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ 10p.
7. DEZINFECTAȚIA - ACTIVITĂȚI 10p.
8. DEZINFECTAȚIA PRIN CĂLDURĂ UMEDĂ 10p.
9. CARE SUNT CONDIȚIILE CARE TREBUIE ÎNȚEPUNȘTE PENTRU SPĂLUL CORECT DE DEZINFECTARE? 10p.
10. TRANSMITEREA PRIN PICĂTURI ÎN PRECAUȚIUNILE STANȘARE 10p.

NOTĂ: TOTAL - 100p.

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII

[Handwritten signatures and initials]

BAREM DE CORECTARE
CONCURS - INFIRMIER DEBUTANT.
VARIANTA II.

- 1 -

1. CUM SE EFECTUEAZĂ TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE PERICULOASE ÎN ÎNCINTA UNITĂȚILOR SANITARE? 10 pct.

TRANSPORTUL DEȘEURILOR MENAJERE PERICULOASE ÎN ÎNCINTA UNITĂȚII ÎN CARE AU FOST PROMISE SE FACE PE UN CIRCUIT SEPARAT DE CEL AL PACIENȚILOR ȘI VIZITATORILOR. DEȘEURILE MENAJERE PERICULOASE SUNT TRANSPORTATE CU AJUTORUL UNOR CĂRUȘIOARE SPECIALE SAU CU AJUTORUL CONTAINERELOR MOBILE. ATÎT AUTOVEHICULELE, CÂT ȘI CĂRUȘIOARELE ȘI CONTAINERELE MOBILE SE CURĂȚĂ ȘI SE DEȘINFECTEAZĂ APUA FIECĂRE UTILIZARE ÎN WEL UNAE ARE LOC DEȘCĂRCAREA, UTILIZÎND PROMISE PROCEDEE AUTORIZATE, FAPT DEMONSTRAT DE UN DOCUMENT SCRIS.

2. CUM SE REALIZEAZĂ INSTRUIREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ LA CONTINUA PENTRU ANGAJAȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE

GESTIONAREA DEȘEURILOR MENAJERE? 10 pct

FIECĂRE UNITATE SANITARĂ ESTE OBLIGATĂ SĂ ASIGURE INSTRUIREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUA PENTRU ANGAJAȚII CU PRIVIRE LA GESTIONAREA DEȘEURILOR MENAJERE, ÎN ORICARE ÎNTRU URMAȚOARELE SITUAȚII:

a) LA ANGAJARE;

b) LA PRUAAREA UNOR NOI SARCINI DE SERVICIU SAU LA TRĂCEREA PE UN ALT POST;

c) LA INTRODUCEREA DE ECHIPAMENTE NOI SAU LA MODIFICAREA ECHIPAMENTELOR EXISTENTE;

d) LA INTRODUCEREA DE TEHNOLOGII NOI;

e) LA RECOMANDAREA PERSONELI DESEMNAȚE SĂ COORDONEZE

ACTIVITATEA DE GESTIONARE A DEȘEURILOR REZULTATE ÎN UNITATEA SANITARĂ EXISTENTĂ CARE A CONSTATAT NEREGUL ÎN APLICAREA COMULUI DE PROCEDURĂ, PRECUM ȘI LA RECOMANDAREA INSPECTORILOR SANITARI DE STAT;

f) LA RECOMANDAREA COORDONATORULUI ACTIVITĂȚII DE PROTECȚIE A SĂNĂȚĂȚII ÎN RELĂȚIE CU MEDIUL;

g) PERIOADE, ÎNĂLĂȚURENT DACĂ AU SURVENIT SAU ÎN SCHIMBĂRI ÎN SISTEMUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

3. SPECIFICAȚI PROCEMURILE APLICATE ȘI ÎNALȚĂȚILE PENTRU
DEZINFECTIA MĂINILOR, DE NIVEL ÎNALT? 10 pct

- DEZINFECTIA CHIRURGICALĂ A MĂINILOR PRIN FRECARE CU
ANTISEPTIC PE BAZĂ DE ALCOOL, AUPĂ SAU ÎNTR-UN
CU APA STERILĂ ȘI SAPUN ANTISEPTIC.

- ÎNAINTE DE TOATE INTERVENȚIILE CHIRURGICALE,
OBSTETRICALE.

- ÎNAINTEA TUTUROR MANEVRELOR CARE NECESITĂ O
ASEPSIE DE TIP CHIRURGICAL.

4. CRITERII DE ALEGERE CORECTĂ A DEZINFECTANȚELOR 10 pct

a) SPECTRUL DE ACTIVITATE ADAPTAT OBIECTIVELOR RĂNITE;

b) TIMPUL DE ACȚIUNE;

c) ÎN FUNCȚIE DE SECȚIA DIN UNITATEA SANITARĂ ÎN CARE
SUNT UTILIZATE, DEZINFECTANȚELE TREBUIE SĂ AIBĂ
ERIGENȚĂ ȘI ÎN PREZENȚA SUBSTANȚELOR INTERFERENȚE:
SÂNGE, PUROI, VOMĂ, DIAREE, APA DURĂ, MATERIA ORGANICĂ;

d) SĂ AIBĂ RĂMĂNENȚĂ CĂTINĂ MARE PE SUPRAȚETE;
e) SĂ FIE COMPATIBILE CU MATERIALELE PE CARE SE VOR
UTILIZA;

f) GRADUL DE PERICULOZITATE (FOARTE TOXIC, NOCIV, COROZIV,
IRITANT; OXIDANT; FOARTE ÎNFLAMABIL ȘI ÎNFLAMABIL) PENTRU
PERSONAL ȘI PACIENȚI;

g) SĂ FIE USOR DE UTILIZAT;

h) SĂ FIE STABILE ÎN TIMP;

i) NATURA SUPORTULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRATAT;

j) RISEUL DE A FI INACTIVAT DE ALTE SUBSTANȚE SAU
CONȚINUT DE MENTĂ, ASA CUM ESTE PREVĂZUT ÎN FIȘA TEHNICĂ
A PRODUSULUI;

k) SĂ FIE BIODEGRABILE ÎN ACORD CU CERINȚELE DE
MENTĂ

5. CE REPREZINTĂ ȘI CE CUPRINDE CODUL DE REȘURSI 18.01.01 (cu excepția 18.01.03*) ?

- REȘURILE ÎNȘEPĂTOARE - TAIEȚOARE : ACE, ACE CU FIR, CATETERE, SERINGI CU ACE, BRANULE, LAMPE DE HISTORIU, PIPETE, STICLĂRIE DE LABORATOR ORI ALTA STICLĂRIE SPARTĂ SAU NU ETC. DE UNICĂ ROLOSINTĂ, NE ÎNTREȚINUTĂ SAU CU TERMEN DE EXPIRARE DEPĂȘIT, CARE NU A ÎNTRAT ÎN CONTACT CU MATERIAL POTENȚIAL INFECTIOS ÎN SITUAȚIA ÎN CARE REȘURILE MAI SUS MENȚIONATE AU ÎNTRAT ÎN CONTACT CU MATERIAL POTENȚIAL INFECTIOS, ÎNCLUSIV RECIPIENTELE CARE AU CONȚINUT VACCINURI, SUNT CONSIDERATE REȘURSI INFECTIOASE ȘI SUNT ÎNCLUSE ÎN CATEGORIA 18.01.03* 10 pct

6. DEFINIȚI ÎNGRIȘIRILE DE SĂNĂTATE ȘI ENUMERAȚI ȘI DREPTURILE ACE PACIENTUL CA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ. 10 pct.

PRIN ÎNGRIȘIRI DE SĂNĂTATE SE ÎNȚELEGE SERVICIILE MEDICALE, SERVICIILE COMUNITARE ȘI SERVICIILE CONEXE ACTULUI MEDICAL. DREPTUL LA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI VIAȚA PRIVATĂ A PACIENTULUI SUNT TOATE INFORMAȚIILE PRIVIND STAREA PACIENTULUI, REZULTATELE ÎNVEȘTIGAȚIILOR, DIAGNOSTICUL, PROGNOSTICUL, TRATAMENTUL, DATELE PERSONALE SUNT CONFIDENȚIALE CĂRĂ ȘI AUPĂ NECESUL ACESTUIA.

INFORMAȚIILE CU CARACTER CONFIDENȚIAL POT FI FURNIZATE NUMAI ÎN CABUL ÎN CARE PACIENTUL ÎȘI DA CONȘIMȚĂMINȚUL EXPUSIT SAU AȚĂ LĂGĂA OCĂRE ÎN MOD EXPRES.

ÎN CABUL ÎN CARE INFORMAȚIILE SUNT NECESARE ALIOR FURNIZORIL DE SERVICĂ MEDICALE ACREMIȚĂȚI ÎMPĂCĂȚI ÎN TRATAMENTUL PACIENTULUI, ACORĂREĂ CONȘIMȚĂMINȚUL NU MĂI ESTE OBLIGĂTORIE.

PACIENTUL ARE ACCES LA DATELE MEDICALE PERSONALE. ORICE AMĂȘTER ÎN VIAȚĂ PRIVĂTĂ, FĂMILĂCĂ A PACIENTULUI ESTE ÎNȚĂRIS, CU EXCEPȚIA CĂZURILOR ÎN CARE ACEĂȘĂ ÎMOTIVĂNE ÎNȚĂNȚĂRĂĂ POȘȚIVĂ MĂG., TRĂF. ORI ÎNGRIȘIRILOR ACORDATE ȘI NUMĂI CU CONȘIMȚĂMINȚUL PACIENTULUI. SUNT CONSIDERATE EXCEPȚIA CĂZURILOR ÎN CARE PACIENTUL REPREZĂNTĂ PERICOL PENTRU SINE SAU PENTRU SĂNĂȚĂȚĂ PUBLĂCĂ.

7. DEZINFECȚIA - DEFINIȚIE 10 pet.

DEZINFECȚIA ESTE PROCEDURA CARE SE APUCĂ NUMAI AUA CURĂȚĂRI ȘI ESTE URMĂTĂ DE CLĂTIRE, AUPĂ CAR. EXCEPȚIA. ESTE REPRĂZENTATĂ DE SITUAȚIA ÎN CARE SUPORTUL CARE TREBUIE TRATAT A FOST CONTAMINAT CU PROMISE BIOLOGICE. ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE PRIMĂ ETAPĂ ESTE DEZINFECȚIA, APOI SE REALIZEAZĂ CURĂȚAREA URMĂTĂ DE ÎNCA O ETAPĂ DE DEZINFECȚIE ȘI CLĂTIRE, AUPĂ CAR.

DEFINIȚIE
DEZINFECȚIA - PROCEDURA DE DISTRUCERE A MAJORITĂȚII MICROORGANISMELOR, PATOGENE SAU NEPATOGENE DE PE ORICE SUPRAFEȚE (ÎNCUSIV TEGUMENTE), UTILIZĂM-SE AGENȚI RIZICI ȘI SAU CHIMICI;

8. DEZINFECȚIA PRIN CĂLDURĂ UMEDĂ 10 pet.

- DEZINFECȚIA PRIN CĂLDURĂ UMEDĂ SE UTILIZEAZĂ NUMAI ÎN CABLE SPAȚIILOR AUTOMATIZATE A CENȘERILOR ȘI A. VEȘELII, CU COMIȚIA AȚINGERĂ UNEI TEMPERATURI DE PESTE 90°C.

9. CARE SUNT COMIȚIILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU SPAȚIUL CENTRAL DE DEPOZITARE? 10 pet

SPAȚIUL CENTRAL DE DEPOZITARE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE COMIȚII:

a) SĂ ASIGURE MENȚINEREA CALITĂȚII ÎNȚIACĂ A PROMISELOR DE DURATA DEPOZITĂRII;

b) PAVIMENTUL ȘI PEREȚII SĂ FIE IMPERMEABIL ȘI UȘOR DE CURĂȚAT;

c) ZONA DE DEPOZITARE SĂ PERMITĂ ARANJAREA ÎN ORDINE A MATERIACELOR DE CURĂȚARE ȘI ACCESUL UȘOR LA ACEȘTEA;

d) SĂ EXISTE AERISIRE NATURALĂ;

e) SĂ EXISTE ILUMINAT CORESPUNZĂTOR;

f) GRADUL DE UMIDITATE SĂ FIE OPTIM PĂSTRĂRII CALITĂȚII PROMISELOR.

10. TRANSMITEREA PRIN PICĂȚURI DIN PRECAUȚIUNILE STANDARD 10 pet

- PICĂȚURILE INFECȚIOASE EXPULSATE, ATUNCI CÎND SE STRĂNUȚĂ SAU SE TUȘEȘTE, SUNT PREA GREU PENTRU A FI ÎN AER ȘI SE TRANSFERĂ LA MAI PUȚIN DE 2 M DE LA SURSA;

RAȘPÂNDIREA ALCĂURILOR POATE FI:

- DIRECTĂ - SE REALIZEAZĂ CÂND ACESTEA AJUNG LA NIVELUL MUCOASELOR SAU SUNT ÎNCALCATE;
- ÎNDRĂCĂ - SE REALIZEAZĂ CÂND ACESTEA CAD DE SUPRAFEȚE SAU MÂINI ȘI SUNT TRANSMISE PE MUCOASE SAU ALIMENTE. ACEST MOD DE TRANSMITERE ESTE MAI FRECVENT ȘI ESTE DESCRIS ÎN INFECȚIILE RESPIRATORĂ COMUNE, GRIPA, INFECȚII CU VIRUS SINCIȚIAL.

PENTRU TRANSMITEREA PRIN ALCĂURI PACIENTUL SE AMPLASEAZĂ ÎNTR-O REZERVA SINGUR SAU SE ÎȘOLTEAZĂ ÎNTR-UN SALON CU ALȚI PACIENȚI INFECȚIAȚI CU ACELAȘI AGENT PATOGEN.

ESTE NECESARĂ PURTAREA DE PROTECTORĂ FACIALĂ CÂND SE ÎNCALCĂ LA 1-2 METRI DE PACIENȚ. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ESTE NECESAR TRANSPORTUL PACIENȚILOR, ACESTUIA ÎI SE APLICĂ O MASCA.