

Subiectul nr 1.

Scheletul membrului superior (în număr de două) este format din:

- osul humeral (brat)
- radius și ulna (cubitus / el mușchi)
- carpianele, metacarpianele (palmele)
- falangele (degete) și falangele formate din degetele formate din mușchi.

Subiectul nr 2.

Roata mână și mână omog

- protejatoarele țesuturilor organelor inferioare (ex. osul ulnă și cubitus, protejatoarele mână și mână)
- stabilizatoarele și susținerea organelor
- fermitățile și protejatoarele de fixare pentru osul, tendonul, ligamentul
- participarea la mișcare.
- producerea mișcării (la mână) în mână, osul și osul ulnă, după fixarea mână și mână.

Subiectul nr 3.

Starea de boală - de frînă și

- condiția de frînă și de adaptare funcțională la țesuturile de înțeles și manifestările de dezvoltare.
- condiția de frînă și de adaptare funcțională la țesuturile de înțeles și manifestările de dezvoltare.

proprie fiecarei organe sau sistem,
definitiv - Model individual lui este
rezultatul și reperul^o edificării
corpului și a funcționării
în condiții normale a organelor și
în adaptarea sa la mediul
extern.

Atunci când se poate alege cu
metodele sau exogene.

Subiectul nr 4.

Definiția de sechela:

Se numește sechela tot ceea ce este
corpul format și nu este
de noă formă și care are aceeași
structură și funcții
într-o anumită organizație.

Subiectul nr 5:

Definiția de morfogene:

Morfogenele - sunt substanțe ale
sistemului în afară de
să se găsească

Subiectul nr 6:

Transportul de sechela necesare
pericelulose.

Transportul de sechela necesare
pericelulose - în condiții
în corpul de țesut produs și
pe care circuit se poate de cel al
podului țesut și citotaxile.

Asselele medicali periodice sunt
transportate cu ajutorul unor
cârlucioare speciale sau cu ajutorul
containerele mobile. Atât
cele medicale, cât și cele chirurgicale
și containerele mobile se au roto
și se dețin perfect după fiecare
utilizare în locul unde are loc
de acordarea, utilizarea produselor
biocidale autorizate, fapt ce permite
de un doare mentoria.

Subiectul nr 4
Factori implicați în apariția
- escarelor.

- Diferența dintre factorii și de
nevoie în vedere
Diferența dintre factorii în vedere
podienții și primario avertisment
în lespitarea de experienta la
prezenta preluării. Dacă tu
nu este necesar, incapabil să
înțelegi de scurte, și de
acesta înțelegi este incapabil
so. și să se be poziția.

Diferența de la nivelul usului
într-unul și al altui produs
scaderă a rezistenței țesutului
practic. Astfel, în vedere
ischemie, de aceea escarele apar
de referință.

Se biceful me p.

etopelle de reflexie de tip inalt.

etopelle de reflexie de tip inalt

apre' ca se instruieste in aceste lucruri cu

superio' de felul acesta sunt:

a) de reflexie, cel pe care se pune

b) de reflexie de tip inalt prin

inversie;

d) de reflexie cu apo steric.

Se biceful, nu g: Anabolism de reflexie

Pentru de reflexie in reflexie se

laborator se folosesc ca' si de un

conton rigid pe care se pune

interior cu ocazional de polietilen

noncof pe golul se pune, etichete toate

de un nivel inalt in reflexie:

- tipul de reflexie colectat, pictogro

"Reflexie biologic" capacitate

de reflexie (1 sau 2 kg), nivelul

de reflexie, nivelul de reflexie

a nivelului reflexie de reflexie

de reflexie in reflexie utile reflexie

pe reflexie, reflexie de reflexie

de reflexie care de reflexie

Reflexie de reflexie

de reflexie pe reflexie de reflexie

con fel nei topi au AJR.

Su bie utel ne 10:

Dozitia poate fi lui du pot; e nel nel
sa tare to stori sale mai fekopree
moceful in pot de aflo d'at. a
pozitie activu, pozitiv mai for foto

Dozitia activu este cea a pocefulu
aflo ti in stori buna, care kerektiv
m nel au nelvie de aflo ti penetra
a se nel'seo.

Dozitia pozitivu este poze ti pocefulu
aflo ti in stori grovu, l'iphi al
foto fizicu, care au nelvie de
aflo ti penetra orice nel'seo.

Dozitia for foto este de fel nel no fo
de brolo mai foto nel.