

Subiectul Nr 1.

Calitatea serviciilor de spitalizare este influențată de:

- caracteristicile de calitate ale serviciilor din care este compusă. Lenjeria
- colectarea și evaluarea corectă la sursă pe colegii și tutorii lenjeriei pentru a asigura lenjeria la un nivel de decontaminare adecvat.
- folosirea adecvată a utilitatilor din dotare și a detergenților, aditivilor și dezinfectanților cei mai potriviți.
- creșterea vitei capacității de prelucrare a spălătoriei și necesarul de lenjerie curată.

Subiectul Nr 2

Ce sunt dezenele infecțioase?

Dezenele infecțioase sunt dezenele care prezintă proprietăți periculoase, rezistente și prezente cu continut de microorganisme vie sau toxine de aceste care sunt capabile să producă lezi la om și la alte specii de via.

Subiectul Nr. 3.

- 02 -

Ce categorii de deseuri se încadrează la
codul 180106* și enumerati:

180106* - clinicele conținuturi din/sau con-
ținutul resturilor periculoase.

- acizi, baze, solvenți halogenați
- alți tipuri de solvenți
- produse din viața organică sau anorganică
inclusiv produse reziduale generate în
cursul diagnosticului de laborator, soluții
fixatoare sau de dezvoltare
- produse concentrate utilizate în serviciile
de dezinfectie și autotermie
- soluții de formaldehidă.

Subiectul Nr. 4.

Care sunt etapele minimizării cantității
de deseuri rezultate din activitățile medicale.
a) reducerea la sursă a deșeurilor se poate
realiza prin:

- achiziționarea de materiale care generează
cantități mici de deseuri
- utilizarea de metode și echipamente
moderne ce nu generează resturi clinice
periculoase cum este: înlocuirea metodei
clorice de dezinfectie chimică cu dezinfectie
pe bază de clor sau ultrasunete, înlocuirea

- 03 -
- termometrelor cu mercur cu cele electronice
- utilizarea radiografiei computerizate în locul celei clasice.
 - gestionarea corectă a depozitelor de medicamente și servicii.

b) repararea la sursele prin asigurarea că desenele sunt colectate în cuibalele corespunzătoare. Fiecare categorie.

c) tratarea desenilor prin utilizarea metodei de obținerea unică la temperaturi scăzute

d) eliminarea finelă în condiții corespunzătoare; după reducerea pe cât posibil a cantității de desene, desenele tratate se elimină prin metode cu impact minim asupra mediului.

Subiectul Nr. 5.

Condițiile care trebuie îndeplinite de spotul de depozitare și pregătire din vedere, a procedurilor de întreținere și curățare.

- pavimentul în perete să fie impermeabil și ușor de curățat
- să existe aerisire naturală
- să existe iluminat corespunzător.
- zona de depozitare să permită aranjarea

în ordine a motenilor de aurător și accesul
eșei la acesta;

- să aibă o suprafață care să permită
deformarea activității de pregătire a
estensilelor și a motenilor utilizați în
procedura de aurător.

- să obțină surse de apă rece și
caldă.

- să existe din vreme de totdeauna cu dispoziție
cu mijloc lichid pentru igiena personală
a celui care efectuează aurătorul.

Subiectul Nr. 6.

Se cunosc și fabricate produsele lichide
incalzite în tipul 1.

Produsele lichide incalzite în tipul 1
de produs sunt utilizate pentru

- dezinfectie igienică a mâinilor și
a picioarelor.

- dezinfectie igienică a mâinilor și
a picioarelor.

- dezinfectie a suprafețelor.

Subiectul Nr. 7

Caro sunt caracteristicile recipientelor pentru colectarea de urină auto-patologice.

Dezinfecția auto-patologică în cadrul lor. codul 180102 (180103*) destinat micimurii sunt colectate în mod obișnuit în cutii din carton rigid prevăzute în interior cu sare de poli etilenă care trebuie să prezinte și granulele în vid și în cutii confortabile din material plastic rigid cu capac. Ce prezintă etanș etanș la închidere și un morman gol special destinat acestei categorii de urină și sunt eliminate prin micimur.

Subiectul Nr. 8

Caro sunt cauzele de transmitere a agentului patogen ce necesită măsuri suplimentare de precauție?

- 1) Transmiterea prin contact { direct
- { indirect
- 2) Transmiterea prin picături
- 3) Transmiterea aeriană

Care sunt criteriile de alegere corectă a derinfectantilor?

- spectrul de acțiune adaptat obiectivelor fixe.
- timpul de acțiune
- în funcția de secție din unitate. rezultate în care sunt utilizați, derinfectantii. trebuie să aibă eficiență și în presența subst. care interferează: sușe, pungi, vată, dicare, apă dură, materii organice.
- să aibă remanență cât mai mică pe suprafețe
- să fie compatibil cu materiile pe care se vor utiliza.
- gradul de pericolitate (fapt toxic toxic, nociv, corosiv, iritant, oxidant, fapt inflamabil și inflamabil) pentru personal și pacienți.
- să fie ușor de utilizat.
- natura și portul lor să nu prezinte niciun risc de a fi inactivat de clorură de sodiu sau condiții de mediu, așa cum este prezent în faza tehnică produsului
- să fie licențiat și comercializat în condiții de mediu

Subiectul Nr 10

Ce se înțelege prin pacient și prin îngrijiri
de sănătate?

Prin pacient se înțelege persoana sănătoasă
sau bolnavă care utilizează serviciile de
sănătate.

Prin îngrijiri de sănătate se înțelege
serviciile medicale, serviciile comunitare și
serviciile conexe actului medical.