

My Vlu

Sabem

08.10.2024

1/

Severele infectiöse mit observat core  
prezintă proprietăți periculoase,  
substante și preparate ce conțin  
de microorganisme mobile sau toxine  
de acestor core sunt cunoscute ca  
periculoase, boli la om și la alte  
organisme vii. (20 puncte)

2/

A.01.02

Severă anatomice patologice constă  
în fragmente ale organelor și organe  
leuane, pot fi anatomic, lichid  
și solide, material biologic rezultat  
de la blocurile operatorii de chirurgie  
și obstetrică (fetus, placenta, etc.)  
Pot fi anatomic rezultat din laborator  
travale de autopsie, recepție, pentru  
sânge și sânge, etc. (20 puncte)

3/

Regulile generale de dezinfectie  
sunt următoarele:

1/ dezinfectie completă: curățarea, de  
securitate și nu poate  
înlocui sterilizarea.

1/10/11

10/11/11

- b) pentru obținerea în focare se utilizează obiectele în actiune documentată și orice procedură joasă încluzând sau prescripții;
- c) utilizarea obiectelor se face respectându-se normele de protecție a resurselor, care să prevină accidentele și interdicțiile;
- d) personalul care utilizează în mod curent obiectele trebuie instruit cu privire la norme procedurale sau la norme produse de obiecte;
- e) în focare nu există în care se efectuează operații de curățare și obiectele trebuie să existe în mod obligatoriu în grafic și în orice caz în care personalul responsabil nu înregistrează timpul operației, ora de efectuare și confirmat, prin semnătură; personalul trebuie să cunoască omenirea obiectului utilizat, starea preparării și starea de lucru și timpul de actiune, precum și concentrația de lucru.

( în continuare )

1. P. 100

4/ În funcție de nivelul de risc (mărit) necesitatea scutit, instrumental, dispozitivele și echipamentele sunt clasificate obiectiv cum urmează:

a) critice - care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile. (20 puncte)

b) Semicritice - care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează țesuturile tegumentare, cu excepția necesității prealabile sau ulterioare unor probe de certitudine.

c) Noncritice - care nu vin în contact cu țesuturile sau care nu sunt în contact necesar cu țesuturile intacte și sterile,

5) Transmiterea prin picături:  
- Picăturile infectioase expulzate atunci când se strănută sau se tusește, sunt pe o perioadă scurtă de timp în aer și pot fi

Răspunsurile întrebărilor pot fi:

- obediență - se realizează când scutele ajung la nivelul necesarilor sau sunt înolare;
- inobediență - se realizează când scutele sunt pe orizontale sau mai în jos, mult înclinare pe necore sau oblic, (20 grade)

My Mr  
Penny