

concurș pentru ocuparea postului
de ingineri toare în cadrul secției SBT
varianta 2

1. Definiți defectul
 2. Definiți defectul terminal
 3. Ce condiții trebuie să îndeplinesc
spațiul / încăperea destinată pentru depozitarea
produselor și a echipamentelor aflate în stoc?
necesare efectuării curățeniei?
 4. Unde este obligatoriu defectul curat?
și / sau terminal efectuat cu defectul
de nivel înalt
 5. Ce categorii de deseuri se încadrează la
codul 180103?
-

Mey

2017

Plu

Procedura de curățare
conștientizarea faptului că rezultat este asigurarea
și cauzele SPS

S1

2/20

c) **dezinsecție** - procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafațe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici.

Barem de orientare
concurse pentru ocuparea postului
vacant de asistent
la cabinetul secției SBI

SL

p) dezinsecția terminală - procesul de curățare și dezinfectare a unei încăperi/unui spațiu la eliberarea de către pacient;

W. Scam

Barbu de calitate
convenea pentru curățarea
S3. în cadrul (S3)

original: denumirea produsului, lotul, termenul de valabilitate.

Art. 6 - (1) În vederea menținerii calității curățeniei în unitatea sanitară se organizează un spațiu/ o încăpere de depozitare a produselor și a ustensilelor aflate în stoc necesare efectuării curățeniei, spațiu/ încăpere care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) pavimentul și pereții să fie impermeabili și ușor de curățat;
- b) zona de depozitare să permită aranjarea materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
- c) să existe ventilație naturală/mechanică;
- d) să fie iluminat(ă) corespunzător;
- e) gradul de umiditate să fie optim păstrării calității produselor.

(2) În fiecare secție sau compartiment trebuie să existe minimum o încăpere/un spațiu special destinat(ă) pentru produse și ustensile aflate în rulaj și pregătirea activității de curățare, precum și pentru

Blaca

SH

Barera de protectie

Quaranta pentru infectia peritonului?

rebuta de infectii

si ca duc la SH

RECOMANDARILE producătorului.

Art. 17 - Dezinfecția curentă și/sau terminală efectuată cu dezinfectanți de nivel înalt este obligatorie în unitățile sanitare, după cum urmează:

- a) în spațiile/zonelor/sectoarele unde se constată evoluția unor cazuri de infecții asociate asistenței medicale, inclusiv infecția cu *Clostridioides difficile*;
- b) în spațiile/zonelor/sectoarele unde se constată situațiile de risc epidemiologic;
- c) blocul operator, blocul/săli de nașteri.

Sh

55.
Bazele de cercetare
de curata pentru curatarea
de infectii si
si controlul si
fidelitatii pacient

18 01 03* deșeurile ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

Deșeurile infecțioase, respectiv deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatori, mănuși, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte materiale contaminate, membrane de dializă, punți de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, scutece care provin de la pacienți internați în unități sanitare cu specific de boli infecțioase sau în secții de boli infecțioase ale unităților sanitare, cadavre de animale, rezultate în urma activităților de cercetare și experimentare etc.

Handwritten signature