

Concursul pentru ocuparea unui post vacant
de îngrijitor în secția cardiologie
din 13.05.2020.

1. Definiți deșeurile tăietoare-întepătoare.
Deșeurile tăietoare-întepătoare sunt obiecte ascuțite
care pot produce leziuni mecanice prin împănare sau
tăiere; aceste deșuri sunt considerate deșuri infectioase,
periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice
sau cu substanțe periculoase. - 2 p
2. Ce categorii de deșuri se încadrează la codul 1801?
Enumerati.

La codul 1801 se încadrează reiectele ascuțite.

Deșeurile întepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere,
seringi cu ac, bronhile, lame de listuire, fișete,
strălăcuri de laborator și altă strălăcuri spartă sau
nu etc. de unică foloșire, menținute biniștă sau cu
termen de expirare depășit, care nu a intrat în
contact cu material potențial infectios.

În situația în care deșeurile menționate
au intrat în contact cu material potențial infectios,
inclusiv recipientele care au conținut 'vaccinuri',
sunt considerate deșuri infectioase și sunt incluse
în categoria 180103.*

În situația în care obiectele ascuțite au
intrat în contact cu substanțe/materiale
periculoase sunt considerate deșuri periculoase
și sunt incluse în categoria 180106.* - 2 p.

3. Care este durata stocării temporare a deservirilor medicale infectioase în incinte unităților medicale?

Durata stocării temporare a deservirilor medicale infectioase în incinte unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 ore, cu excepția situației în care deservirile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C , situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile.

Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic. -20p

4. Definiți precurățarea.

Precurățarea - este etapa preliminară curățării care se aplică instrumentarului și echipamentelor medicale exersiv cu sânge, spută, materii fecale sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare, în zona de îngrijire a pacientului.

-20p

5. Unde este obligatorie dezinfectia curentă și/sau terminală efectuată cu dezinfectanți de nivel înalt în unitățile sanitare?

Dezinfectia curentă și/sau terminală efectuată cu dezinfectanți de nivel înalt este obligatorie în unitățile sanitare, după cum urmează:

- a) în spații/zonele/saloarele unde se constată evoluția unor cazuri de infecții asociate asistenței medicale, inclusiv infecții cu *Clostridioides difficile*;
- b) în spații/zonele/saloarele unde se constată situațiile de risc epidemiologic;
- c) blocul operator, blocul/sali de naștere. 2 p

Timp de lucru 3 ore.